

# A kései meggy irtása a Dél-Nyírségben 2013



Demeter László

## Alkalmazott módszerek:

1. Kéreggyűrűzés és „gyomlálás”
2. Vágáslap vegyszeres lekenése
3. Fúrásos vegyszeres kezelés
4. Tősarjak pontpermetezése




## Kéreggyűrűzés

Nagyobb volumenben 2007 óta használjuk a módszert.

Kipróbáltuk a fűrészláncos gyűrűzést. Ennek tapasztalatait egy hallgató egy szakdolgozatban is összefoglalta.

A dupla gyűrű vált be legjobban. A februárban kezelt fák többnyire csak nyáron száradtak ki. A gyűrű alatt hosszú vízajtások képződtek, amik átlagos időjárású években a lombkorona leszáradását követően szintén elszáradtak. A szimpla gyűrű esetén előfordultak átnövésesek is. Csapadékos években a vízajtások gyakran nem száradtak le, és a fa alsó része életben maradt.





A közmunkásaink jobban kedvelik a bozótvágó késsel, vagy kétnyelű késsel (vonókés) végzett gyűrűzést.

A nyáron és ősszel végzett munka után a nedves őszi időjárásban gyakran tapasztaltuk, hogy a kezelt felület egy kékes színű, penésszerű gomba fertőzte meg. Ezek a fák nem érik meg a nyarat, sokkal gyorsabban elpusztulnak.

*Az első irtás után nagyjából 3 évi utókezelés kell ahhoz, hogy az eredmény kis munkával fenntartható legyen. Addig a talajban levő magkészletből még erős az utánpótlás. Különösen bér munkánál ügyelni kell a madárcseresznyére!*



### **Vágáslap vegyszeres lekenése**

2002-ben kezdtük ezt a munkát magyar nőszirm előhelyéül szolgáló pusztai tölgyesekben.

Tömény glifozát hatóanyagú vegyszereket alkalmazunk az ecsetelés során.

A módszer hatékonynak bizonyult az egész vegetációs időszakban, minden méretben.

### **Fúrásos vegyszeres kezelés**

A teljes vegetációs időszakban hatékony módszer. Az akácnál kisebb adag vegyszer is szinte 100 %-os pusztulási arányt ad.

Kisebb arányban használjuk ezt a módszert, főleg nagy fák gyors elpusztítására, illetve fúrással kezelt akácosokban „utunkba kerülő” példányok felszámolására.



### **Tősarjak pontpermetezése**

Nagyon ritkán használjuk a módszert, pl. akác legeltetési irtása esetén, mivel az akáccal együtt levágott kései meggyek sarjait az állatok nem szívesen legelik le.

Az akác permetezéséhez hasonlóan a használati útmutatóban megadott hígítást alkalmazzuk. A tapadást segítő szerek alkalmazása itt még fontosabb.